

四、投标报价明细表

序号	名称	规格	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1	LED平板灯	功率/pomr:72w 光通量 /wminousflux:432 0Lm 色温 /Colortermperat ure6000K 尺寸 /s:1200x280x40m m	赢利	盏	1000	90	90000	含拆 旧安 新
2	LED灯管	1.2m、19W	欧普	根	400	11	4400	
3	LED灯管	0.9m、13W	欧普	根	25	14.5	362.5	
4	LED灯泡	13W	正泰	个	400	12	4800	
5	LED灯贴	24W	欧普	个	50	23	1150	
6	声控 LED 灯贴	18W	罗格朗	个	50	28	1400	
7	声控 LED 灯泡	10W	亚明	个	100	11	1100	
8	时间控制 器	220V	德力西	套	50	55	2750	
9	空调电容	1.5 微法		个	10	6	60	
10	空调电容	1.2 微法		个	10	6	60	
11	电池	5 号	南孚	节	100	2.5	250	
12	空调开关	机械三速		套	20	40	800	
13	T型窗户锁	塑钢窗	塔旋	个	400	3.5	1400	
14	吊轮	窗帘吊轮		个	300	0.3	90	
15	结构胶	白色	骄之王	箱/20条	9	225	2025	
16	双面胶	3cm 泡沫	金雕	盘	50	5	250	
17	调速器		公科	套	50	13	650	
18	槽板	3cm	鑫兴华	根	20	3.5	70	
19	电工胶布	绝缘胶布 18 米	公牛	盘	70	5	350	
20	穿线管	Φ16	京华	根	20	6	120	
21	明装盒	PVC	公牛	个	200	4.2	840	
22	BV铜线	2.5 平方	国友	盘	6	230	1380	
23	BV铜线	4 平方	国友	盘	3	305	915	
24	护套线	2*1.5 ²	家家靓	盘	4	320	1280	
25	开关	单联	公牛	个	70	11	770	
26	开关	三联	公牛	个	20	16	320	
27	插座	五孔暗装	公牛	个	70	12	840	
28	插座	16A 三孔 暗装	公牛	个	50	18	900	
29	门锁搭扣	7cm	钻石	套	200	1.5	300	
30	干壁丝	3 公分	天龙	盒	7	15	105	
31	干壁丝	1 公分	天龙	盒	1	13	13	
32	拉铆钉	5*30	万泰	盒	1	12	12	
33	拉铆钉	4*20	万泰	盒	5	14	70	
34	拉铆钉	6*20	万泰	盒	1	20	20	
35	螺丝、母	10*60	永军	套	200	0.6	120	
36	螺丝、母	5*40	永军	套	200	0.6	120	
37	螺丝、母	4*70 防滑螺母	永军	套	200	0.6	120	
38	螺丝、母	8*20	永军	套	100	0.3	30	
39	螺丝、帽	8*100	永军	套	10	0.7	7	

40	螺丝、母	8*30	永军	套	50	0.4	20	
41	铁钉	5cm	永军	斤	5	6	30	
42	PVC水龙头	4分	战神	个	300	3.5	1050	
43	立式水龙头	H: 15cm	七匹狼	个	140	36	5040	
44	上水软管	60cm		根	150	7.8	1170	
45	大便冲水阀	6分 大体	塑园	个	130	58	7540	
46	铜球阀	4分	远大	个	10	26	260	
47	不 锈 钢 下 水 口	110		个	150	12.5	1875	
48	PVC下水口 管	大号	澜江	套	200	6	1200	
49	PVC下水口 管	小号	澜江	套	30	5.5	165	
50	PVC下水口	橡胶口 单管		套	200	3	600	
51	PVC管材	Φ 32	亚诚	根	2	20	40	
52	PVC弯头	Φ 32	亚诚	个	40	2	80	
53	马桶水件	通用	佰胜	套	30	35	1050	
54	冲水阀	帽、丝、簧	塑园	套	100	7	700	
55	PVC上水胶	500克	武星	桶	12	14	168	
56	挂锁	32mm	双川	套	20	6.5	130	
57	水不漏	25kg	中瑞	袋	20	15	300	
58	丁基胶带	D: 20cm		卷	1	18	18	
59	马桶盖	大号通用		套	40	28	1120	
60	水箱上下 水	通用	佰胜	套	30	30	900	
61	窗纱	1.5m 灰色		卷	2	200	400	
62	窗纱	1.2m 灰色		卷	7	120	840	
63	窗纱压条	1m 泡沫		根	500	0.2	100	
64	腻子粉	内墙	立邦	袋	3	30	90	
65	轻质石膏	轻质	金岭	袋	3	28	84	
66	云石胶	8升	大力士	桶	4	40	160	
67	麻花钻	4.2		个	10	5	50	
68	麻花钻	5.2		个	10	6	60	
69	木龙骨	4*5		捆/4根	8	55	440	
70	铜球阀	6分	远大	个	60	28	1680	
71	热镀锌铁 管	6分		米	318	8.5	2703	
72	镀锌角铁	4cm*4cm		根	48	8	384	
73	橡塑保温 管	厚度 3cm		米	320	2	640	
74	橡塑保温 管	厚度 2cm		米	300	2	600	
75	Y形过滤器	6分	玉杰	个	15	22	330	
76	丝扣弯头	6分		个	50	2	100	
77	镀锌通丝 吊杆	0.8cm		根	63	6	378	
78	吊杆膨胀 螺栓			个	200	0.8	160	
79	铁管箍	6分		个	150	2	300	
80	焊条			包	1	45	45	
81	麻丝生料带		南极圈	箱	1	228	228	
82	对丝	6分		个	80	2	160	
83	铁吊卡	75mm		个	200	3.5	700	

84	保温胶带			箱	1	200	200	
85	手柄对夹蝶阀	DN125	远大	个	4	235	940	
86	手柄对夹蝶阀	DN100	远大	个	30	200	6000	
87	手柄对夹蝶阀	DN80	远大	个	16	160	2560	
88	螺母垫片	M16*120		套	400	1.5	600	
89	笤帚	杆长约 85cm		把	900	5	4500	
90	拖布	杠长约 1.2 米		把	900	6.5	5850	
91	塑料簸箕		星永鑫	个	900	4	3600	
92	挂锁（9把钥匙）	38mm	永周	套	900	7.8	7020	

注：1. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3. 本项目预算 185656 元，投标人投标报价超过预算的为无效投标。投标报价包含完成 采购项目的技术服务、实施、运输、招标代理服务费、劳务费、保险及各项税金等所有 费用。

主要产品说明一览表

序号	产品名称	品牌	规格型号	参数配置详细说明等	备注
1	LED 平板灯	瀛利	YLB-075	额定功率：72w 额定电流：0.65A 额定电压/频率：AC220-240V 50/60Hz 功率因素：0.5 驱动电源：恒流 色温：6500k/沙黑 产线编号：2A	
2	LED 灯管	欧普	LED-220-T8-19-04	额定电压：220v-/50Hz 额定功率：19w 色温：6500k 光通量：19001m	
3	LED 灯管	欧普	LED-220-T8-13-03	额定电压：220v-/50Hz 额定功率：13w 色温：6500k 光通量：12001m	
4	LED 灯泡	正泰	NEP-QP3101361	功率：13W 额定电流：0.095A 功率因数：0.5 显色指数：≥80 色温：6500K 光通量：11701m 配光类型：半配光 额定电压：220v-50Hz 灯体尺寸：60*122mm 灯头类型：E27 额定寿命：15000小时	
5	LED 灯贴	欧普	LED-MZ1*30	功率因数：0.5 额定功率：24w 色温：5700k 光通量：26001m 产品尺寸：220*20.6mm	

6	声控 LED 灯贴	罗格朗	18W	额定功率：18w 色温：6500k 尺寸135*135	
7	声控 LED 灯泡	亚明	10W	电压：220v Ra>80 适用环境温度：0~40℃	
8	时间控制器	德力西	KG316T220XK	电压：220V	
9	结构胶	骄之王	8100	单组分，中性固化 脱酮肟型	
10	电工胶布	公牛	GN-ET7	电压等级：≤600V 温度等级：-10~80℃	
11	BV铜线	国友	ZC-BV/1*4mm ²	电压等级：450/750V 长度：100米	
12	BV铜线	国友	ZC-BV/1*2.5mm ²	电压等级：450/750V 长度：100米	
13	护套线	家家靓	EPRVVB/2*1.5 ²	额定电压：300/500V 长度：100米	
14	铜球阀	远大	Q11F-16T	公称通径：DN15 公称压力：1.6MPa 适用介质：水、气 非腐蚀性液体 工作温度：-20~120℃	
15	铜球阀	远大	Q11F-16T	公称通径：DN20 公称压力：1.6MPa 适用介质：水、气 非腐蚀性液体 工作温度：-20~120℃	
16	手柄对夹蝶阀	远大	D71X-16Q	公称通径：DN80 公称压力：1.6MPa 适用介质：水 工作温度：-10~100℃	
17	手柄对夹蝶阀	远大	D71X-16Q	公称通径：DN80 公称压力：1.6MPa 适用介质：水 工作温度：-10~100℃	
18	手柄对夹蝶阀	远大	D71X-16Q	公称通径：DN100 公称压力：1.6MPa 适用介质：水 工作温度：-10~100℃	
19	手柄对夹蝶阀	远大	D71X-16	公称通径：DN125 公称压力：1.6MPa 适用介质：水 工作温度：-10~80℃	